

Hechos sobre la INYECCION DE DEPO-PROVERA


Qué es Depo-Provera?

Depo-Provera es una medicina que previene que el cuerpo de la mujer suelte un huevo y produzca un bebé. Para que trabaje, usted recibe una inyección cada 12 semanas.

Cómo trabaja la inyección de Depo-Provera?

Por las dos primeras semanas después de su primera inyección, usted necesita usar el condón o la crema que mata el espermatozoides cuando tiene relaciones sexuales para que usted no quede embarazada. Después de eso, usted no va a necesitar usar nada porque la medicina de Depo-Provera trabaja por sí sola.

Depo-Provera (Inyectable)



Siempre y cuando usted se ponga otra inyección cada 12 semanas (más o menos cada tres meses) usted no necesita usar nada más cuando tiene relaciones sexuales, aún así, usted tal vez quiera preguntarle



a su compañero que use el condón para protegerse del SIDA u otra enfermedad venérea que se le puede pegar cuando tiene relaciones sexuales.

Que tan bien trabaja la inyección de Depo-Provera?

Muy bien. Pruebas muestran que la inyección de Depo-Provera previenen el embarazo más o menos un 98 a un 99 por ciento del tiempo. Esto significa que trabaja casi que también que como cuando usted se liga los tubos, pero acuérdesese que únicamente trabaja por doce semanas. Si usted no recibe la inyección cada doce semanas, usted puede quedar embarazada.

Por qué es la inyección de Depo-Provera una buena opción para mí?

La inyección de Depo-Provera trabaja muy bien. Usted no tiene que acordarse de hacer nada cuando tiene relaciones sexuales para evitar quedar embarazada. Si usted decide luego que quiere tener bebés, lo único que tiene que hacer es dejar de recibir la inyección.

Puedo dar de mamar si me pongo la inyección de Depo-Provera?

Sí! Depo-Provera puede aumentar el suministro de leche.

Cuando usted recibe la inyección de Depo-Provera:

Dígale a su doctor o enfermera, si está tomando medicina o si usted empieza una medicina nueva.

Trate de dejar de fumar. Puesto que nadie sabe de seguro si fumar causa problemas en mujeres que usan Depo-Provera, es mejor si usted no fuma.

Existen personas que no deben usar la inyección de Depo-Provera?

La inyección de Depo-Provera no es para todos:

- 1. SI USTED ESTA EMBARAZADA O PIENSA QUE LO PUEDE ESTAR.**

CONTINUE AL REVERSO

Hechos sobre la Inyección de Depo-Provera, cont.

2. SI USTED ESTA SANGRANDO POR LA VAGINA Y NO SABE POR QUE.

3. SI TIENE PROBLEMAS CON EL HIGADO.

4. SI HA TENIDO ALGUNA VEZ CUAGULOS SANGUINEOS, ATAQUE AL CORAZON O UN INFARTO.

Voy a tener problemas si me pongo la inyección de Depo-Provera?

Después de ponerse la inyección de Depo-Provera usted puede sentir algunos cambios en su cuerpo. Estos cambios no la van a lastimar. Usted pueda que sangre más, o talvez menos cuando le viene el período menstrual que como le venía antes de la inyección, o pueda que ha usted no le venga el período menstrual del todo. Hable con su doctor o enfermera si está preocupada sobre los cambios que le están sucediendo. Usualmente su período menstrual se le regula después de seis meses.

Otros cambios pueden suceder:

Dolores de cabeza, un sentimiento nervioso, nausea, dolor en los senos, espinillas, un pequeño aumento de peso, o un poco más de bello en su cuerpo. La mayor parte del tiempo, estos cambios no duran mucho.

Acuérdese: La mayoría de las mujeres no tienen muchos problemas cuando recibe la inyección.

Existen algunos avisos de advertencia que necesito saber?

La mayoría de las mujeres no tienen problemas cuando reciben la inyección de Depo-Provera. Pero porque Depo-Provera es una medicina, puede causarle problemas a algunas personas. Llame a su doctor o enfermera si alguno de los siguientes avisos de advertencia le están sucediendo a usted:

1. Sangrado por la vagina muy rojo por más de 10 días
2. El período menstrual le empieza a venir a un tiempo diferente que el tiempo normal
3. Un dolor muy agudo en sus brazos y piernas
4. Un dolor de estómago muy fuerte
5. Dolores de cabeza muy fuertes, visión borrosa o si de repente no puede ver.

Si tiene alguna pregunta, preocupación o si necesita hacer una cita, llame a:

Voy a necesitar una nueva inyección en:

(fecha)

ACUERDESE:

La inyección de Depo-Provera no la protege del SIDA o ninguna otra enfermedad que se le puede pegar al tener relaciones sexuales. Use un condón de latex para protegerse.